



ESCENARIOS MÓVILES

ALK-250

ALK-500

Fabricación de escenarios móviles con la más avanzada tecnología tanto para el exterior como para los sistemas hidráulicos de aperturas y cierres. La gran fiabilidad de sus componentes es la base más importante para la duración de los escenarios debido a las condiciones de trabajo a las que suelen estar sometidos. Los escenarios móviles pueden estar montados desde vehículos muy pequeños (furgones), medianos (camiones chasis cabina) y grandes (montados sobre semirremolque rígido). Todos ellos fabricados a medida y con las terminaciones deseadas por el cliente.



ESCENARIO MÓVIL ALK-250



DESCRIPCIÓN GENÉRICA

Escenario móvil realizado sobre camión rígido de **9.000 mm.** de longitud (sin contar largo de la cabina), suspensión neumática, sistema de frenado ABS.

Sistemas hidráulicos de apertura y cierre controlados mediante **botonera multifunción.**

Altura desde la planta al techo 6,5 metros.

4 patas hidráulicas de apoyo y elevación del escenario sobre el nivel del suelo.

El piso del mismo puede quedar a una altura de 2.000 mm. desde el nivel del terreno.

Sistema autónomo eléctrico con generador de alto rendimiento de corriente trifásica, con arranque electrónico y depósito de gran capacidad.

Motor eléctrico con sus correspondientes bombas hidráulicas de alta capacidad.

Movimientos controlados a través de electroválvulas.

Escenario cerrado totalmente mediante plancha de poliéster de 3 mm. de grosor, sin empates.

El color base de nuestros escenarios es el blanco, pero se pueden entregar pintados con los colores, logos y leyendas que el cliente desee, todos ellos en vinilo no degradable de la máxima calidad.

Piso finlandés y remates exteriores con angular de aluminio.

Bodegas centrales y traseras con cerraduras de seguridad y cierre estanco.

Bisagras y cerraduras de acero inoxidable.





ESCENARIO MÓVIL ALK-250

La apertura del escenario se realiza una vez está estabilizado sobre el suelo mediante 4 patas hidráulicas, que son capaces de elevar el escenario hasta que el suelo del mismo queda a una altura de 2 metros. Para estas y el resto de las maniobras, se utiliza un sistema de distribuidor manual que posee una serie de palancas que sirven para la realización de las maniobras de nivelación, apertura y cierre del escenario.

El escenario cuenta con un motor eléctrico para el accionamiento de las bombas hidráulicas, las cuales hacen mover todos los elementos del escenario.

Todo el techo del escenario va equipado con cerchas para poder suspender los aparatos de iluminación y los distintos elementos que sean necesarios para la realización del evento. Si se desea el escenario incluye unas lonas para el cierre del mismo tanto por la parte trasera, como por los laterales y un telón que deja cerrado el frontal del mismo.

El sistema de apertura del escenario depende de cada uno de los modelos, aunque el proceso básicamente es el mismo para todos.



ESQUEMA Y DIMENSIONES >>

El escenario está provisto de pantallas interiores para facilitar el montaje interior de las instalaciones. Puntuales verticales frontales con brazo giratorio. Sistema de seguridad antirretorno pilotado. Así, como lonas de cierre.

Opcionalmente, se puede equipar con dos grúas (una en cada lateral del escenario) para la carga y descarga del material, así como para suspender el sistema de P.A. (line array) durante el evento.



El escenario ALK-250 tiene apertura del piso y del techo por la parte delantera y trasera alcanzando un fondo de 4,85 m. La anchura del escenario una vez desplegado todos los elementos es 9,00 m. lo que hace que se sobrepasen los 36 m² de escenario.

Debido a la gran superficie útil que nos queda una vez desplegado completamente este escenario móvil, es ideal para orquestas, espectáculos itinerantes, set de televisión, concursos, eventos sociales (deportivos y políticos), etc... todas las utilidades que por su facilidad de montaje y tamaño se nos puedan ocurrir.

NOTA: Las medidas de la planta del escenario se han redimensionado para poder integrar el dibujo.



ESCENARIO MÓVIL ALK-500



DESCRIPCIÓN GENÉRICA

Escenario móvil realizado sobre plataforma semi-nueva de 13.600 mm de longitud, suspensión neumática, sistema de frenado ABS.

Escenario totalmente cerrado mediante plancha de poliéster de 3mm de grosor, sin empates.

Sistemas hidráulicos de apertura y cierre controlados mediante **botonera multifunción**.

Altura desde la planta al techo 8,5 metros.

6 patas hidráulicas de apoyo y elevación del escenario sobre el nivel del suelo.

El piso del escenario puede quedar a una altura de 2.000 mm. desde el nivel del terreno.

Sistema autónomo eléctrico con generador de alto rendimiento de corriente trifásica, con arranque electrónico y depósito de gran capacidad. Para situaciones de fallo o falta de la misma, teniendo suficiente autonomía para montar y desmontar totalmente el escenario una vez.


Movimientos controlados a través de electroválvulas.


El color base de nuestros escenarios es el blanco, pero se pueden entregar pintados con los colores, logos y leyendas que el cliente desee, todos ellos en vinilo no degradable de la máxima calidad.

Piso finlandés y remates exteriores con angular de aluminio.

Bodegas centrales y traseras con cerraduras de seguridad y cierre estanco.

Bisagras y cerraduras de acero inoxidable.





ESCENARIO MÓVIL ALK-500

La apertura del escenario se realiza una vez está estabilizado sobre el suelo mediante 6 patas hidráulicas, que son capaces de elevar el escenario hasta que el suelo del mismo queda a una altura de 2 metros. Para éstas y el resto de las maniobras, se utiliza una botonera o un mando inalámbrico (opcional).

El escenario cuenta con dos motores eléctricos idénticos e independientes (principal y reserva) para el accionamiento de las bombas hidráulicas, las cuales hacen mover todos los elementos del escenario.

Todo el techo del escenario va equipado con cerchas para poder suspender los aparatos de iluminación y los distintos elementos que sean necesarios para la realización del evento. Si se desea, el escenario incluye unas lonas para el cierre del mismo tanto por la parte trasera, como por los laterales y un télon que deja cerrado el frontal del mismo.

El sistema de apertura del escenario depende de cada uno de los modelos, aunque el proceso básicamente es el mismo para todos.



ESQUEMA Y DIMENSIONES >>

El escenario está provisto de pantallas interiores para facilitar el montaje interior de las instalaciones. Puntuales verticales frontales con brazo giratorio. Sistema de seguridad antirretorno pilotado y escalera de aluminio con barandilla de protección. Así, como lonas de cierre.

Opcionalmente, se puede equipar con dos grúas (una en cada lateral del escenario) para la carga y descarga del material, así como para suspender el sistema de P.A. (line array) durante el evento.



El escenario ALK-500 tiene una apertura del piso y techo por la parte delantera y trasera alcanzando un fondo de 10 m. La anchura del escenario una vez desplegado todos los elementos es de 13,6 m. lo que hace que se sobrepasen los 130 m² de escenario.

Debido a la gran superficie útil que nos queda una vez desplegado completamente este escenario móvil es ideal para orquestas, espectáculos itinerantes, set de televisión, concursos, eventos sociales (deportivos y políticos), etc... todas las utilidades que por su facilidad de montaje y tamaño se nos puedan ocurrir.

NOTA: Las medidas de la planta del escenario se han redimensionado para poder integrar el dibujo.